


DOMINO12IP

Gamma prodotto:

DOMINO12IP 350-700mA



Descrizione:


Barra LED con ottica fissa e corpo in alluminio

Campi d'utilizzo: Illuminazione generale d'interni e architettonica.

Accessori disponibili:

- Kit per fissaggio a soffitto delle barre a sospensione.

Pittogrammi:



Specifiche tecniche:

Numero led:

- 12 Led CREE XR/XP-E

Potenze nominali:

- 350mA 14,4W
- 700mA 28,8W

Tipologia di led applicabili:

- Bianco caldo WW 3200°K
- Bianco neutro IW 4500°K (su richiesta)
- Bianco freddo CW 6500°K

Ottiche secondarie disponibili:

- Ottica fascio stretto 15°
- Ottica fascio stretto 25°
- Ottica fascio medio 40°
- Ottica fascio largo 60°
- Ottica fascio largo 80°
- Ottica fascio asimmetrico (su richiesta)

Corpo del proiettore:

- Lega di alluminio

Finitura:

- Anodizzazione naturale

Vetro di copertura:

- Metacrilato trasparente

Terminale:

- Cavo neoprene 600mm.

Classe di protezione

- IP67

Alimentazione:

- CC 350/700mA driver non compreso

Polarità:

- Marrone positivo +
- Blu negativo -

Tipologia di collegamento:

- CC 350/700mA Collegamento in serie

Ulteriori caratteristiche:

- Apparecchio in classe di isolamento III

Note per l'installazione:

- Non esporre la parte frontale alla luce diretta del sole

