


# DOMINO12



Gamma prodotto:

DOMINO12 350-700mA



Descrizione:


Barra LED con ottica fissa e corpo in alluminio

**Campi d'utilizzo:** Illuminazione generale d'interni e architettonica.

Accessori disponibili:

- Kit per fissaggio a soffitto delle barre a sospensione.

Pittogrammi:





Made in Italy

DOMINO12

## Specifiche tecniche:

---

**Numero led:**

- 12 Led CREE XR/XP-E

**Potenze nominali:**

- 350mA 14,4W
- 700mA 28,8W

**Tipologia di led applicabili:**

- Bianco caldo WW 3200°K
- Bianco neutro IW 4500°K (su richiesta)
- Bianco freddo CW 6500°K

**Ottiche secondarie disponibili:**

- Ottica fascio stretto 15°
- Ottica fascio stretto 25°
- Ottica fascio medio 40°
- Ottica fascio largo 60°
- Ottica fascio largo 80°
- Ottica fascio asimmetrico (su richiesta)

**Corpo del proiettore:**

- Lega di alluminio

**Finitura:**

- Anodizzazione naturale

**Vetro di copertura:**

- Metacrilato trasparente

**Terminale:**

- Cavo neoprene 600mm.

**Classe di protezione**

- IP40

**Alimentazione:**

- CC 350/700mA driver non compreso

**Polarità:**

- Marrone positivo +
- Blu negativo -

**Tipologia di collegamento:**

- CC 350/700mA Collegamento in serie

**Ulteriori caratteristiche:**

- Apparecchio in classe di isolamento III

## Note per l'installazione:

---

- Non esporre la parte frontale alla luce diretta del sole



Made in Italy


DOMINO12

Alimentatori:


Alim.	N.max. Proiett.	Tipologia	Codice Alimentatore	Note
350mA	1	Standard	LD220350.15	
350mA	1	Resinato	LD220350.18R	
700mA	1	Resinato	LD220700.35R	
700mA	1	Resinato	LD220700.36R	
350/500mA	1/1	Dimmerabile	LD220350.15dim	

Dati fotometrici:


Diagrammi validi solo su proiettori con vetro trasparente  
lente 15°




lente 25°




lente 40°



lente 60°



lente 80°





Made in Italy

C.OE.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva. Release 0.9 Gennaio 2010